



# e-Berlingo Van M



CITROËN



\*Para vehículos "vehículos nuevos y seminuevos con condiciones exclusivas" disponibles en la web [nuevoscitroen.linze.cl](http://nuevoscitroen.linze.cl), el equipamiento de serie y opcionales puede variar. Consultar detalles de cada modelo disponible.

New Berlingo		ë-Berlingo M	
<b>MOTOR</b>	Tipo	Eléctrico	
	Batería	Lithium-ion 50kWh CATL	
	Potencia máxima (hp)	134	
	Par máximo (Nm)	260	
<b>TRANSMISIÓN</b>	Caja de cambios	Automática con reductor	
<b>DIRECCIÓN</b>	Dirección	Mecanismo de dirección mecánica de cremallera con asistencia eléctrica compuesta por un motor y un calculador	
	Diámetro de giro (m)	10,85	
<b>SUSPENSIÓN</b>	Delantera	Eje con ruedas independientes tipo pseudo Mac Pherson, con barra estabilizadora. Suspensión metálica a resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos hidráulicos	
	Trasera	Eje de travesía deformable. Suspensión metálica a resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos hidráulicos.	
<b>FRENOS</b>	ABS	Serie	
	Freno de servicio	Hidráulico, doble circuito, tipo X. discos ventilados delanteros y discos planos traseros	
	Freno de socorro	Función asegurada por la independencia de los circuitos del freno de servicio	
	Freno de estacionamiento	Sistema eléctrico: Por motor eléctrico + un reductor	
<b>NEUMÁTICOS</b>		215/65 R16	
<b>Nº PLAZAS</b>		3	
<b>AUTONOMÍA Y EMISIONES</b>	WLTP Combinado (km)	275	
	WLTP Ciudad (km)	405	
	WLTP Emisiones de CO2 (mg/km)	0	
<b>DIMENSIONES</b>	Voladizo delantero	892	
	Distancia entre ejes	2.785	
	Voladizo trasero	726	
	Anchura sin retrovisores / retrovisores abatidos / retrovisores desplegados	1848 / 1921 / 2107	
	Vía delantera	1548 a 1563	
	Vía trasera	1568 a 1577	
	Altura min. - Máx. (en Orden de Marcha)	1796 - 1825	
	<b>Dimensiones de la zona de carga (mm)</b>		
	Altura min. - Máx.	1200 - 1270	
	Longitud de carga Máxima en el suelo (con Cabina Extenso <sup>®</sup> )	3.090	
	Anchura entre pasos de rueda	1.229	
	Anchura Máxima	1.630	
	<b>Dimensiones de las puertas traseras (mm)</b>		
	Anchura de apertura Máxima	1.241	
	Altura de apertura Máxima	1.196	
	<b>Dimensiones de la puerta lateral (mm)</b>		
	Anchura min. - Máx. útil de apertura	641 - 675	
	Altura útil Máxima entre el suelo y el borde superior	1.072	
	<b>Volúmenes zona de carga (m<sup>3</sup>)</b>		
	Volumen útil (con Cabina Extenso <sup>®</sup> )	3,8	
	<b>MASAS</b> (en kg)	Tara Nominal Máxima con Carga útil ampliada	1.607
	(1) La Carga útil podrá ser mayor en función del equipamiento del vehículo	Masa Máxima Admisible (MMA) con Carga útil ampliada	2.410
		Carga útil min. (1) con carga útil ampliada	803
Masa Máxima Admisible sobre eje 1 (MMA) con carga útil ampliada		1.200	
Masa Máxima Admisible sobre eje 2 (MMA) con Carga útil ampliada		1.400	
Masa Máxima Remolque eje central con Carga útil ampliada		750	
Masa Máxima Remolque sin frenos con Carga útil ampliada		750	
Carga vertical punto acoplamiento		50	

<b>SEGURIDAD</b>	Freno de mano eléctrico	Serie
	Airbag delantero conductor	Serie
	Airbag delantero pasajero	Serie
	Freno de estacionamiento eléctrico	Serie
	Neblineros	Serie
<b>CONFORT</b>	Aire acondicionado	Serie
	Volante Multifunción con comandos	Serie
	Volante regulable en altura y profundidad	Serie
	Espejos ajustables eléctricamente	Serie
	Retrovisores exteriores eléctricos calefactables	Serie
	Asiento conductor con reglaje longitudinal e inclinación de respaldo	Serie
	Alzavidrios eléctricos	Serie
	Elevalunas eléctricos en fila 1	Serie
	Bandeja portaobjetos bajo techo cabina	Serie
	Cabina Extenso®: Panel de separación de carga modular con trampilla para objetos largos + Banqueta pasajero 2 plazas con asiento central con respaldo abatible (apoyabrazos, espacio almacenaje bandeja escritorio) y asiento lateral retráctil	Serie
<b>TECNOLOGÍA</b>	Radio con Pantalla Touchscreen 10"	Serie
	Apple Carplay & Android Auto	Serie
	USB Tipo C x2	Serie
	Radio con Bluetooth, USB & Jack	Serie
	Panel de instrumentos digital	Serie
	Modos de conducción: Eco, Normal, Sport	Serie
	Regulador/Limitador de velocidad	Serie
	2 Altavoces + 2 Tweeters	Serie
<b>AYUDAS A LA CONDUCCIÓN</b>	Sensores de estacionamiento trasero	Serie
<b>EQUIPAMIENTO DE CARGA</b>	6 anillas en zona de carga para sujeción de la carga	Serie
<b>EXTERIOR</b>	Llanta 16" - Embellecedor centro de rueda	Serie
	Puerta deslizante de chapa lateral derecha	Serie
	Puertas traseras batientes en chapa apertura 180°	Serie
	Rueda de repuesto homogénea	Serie



**Nota Legal:** Esta ficha técnica no supone ningún tipo de relación de carácter comercial, oferta de venta, compromiso o contrato entre Citroën Chile SpA., sus Sucursales y Concesionarios Oficiales, con quienes la reciban. La información contenida en esta ficha técnica tiene fines exclusivamente informativos y cumple un rol meramente complementario a la información básica comercial otorgada por un Concesionario de la red Oficial de Citroën en Chile, no debiendo usarse o entenderse como sustituto de la información procurada por ellos. Equipamientos, versiones y precios pueden variar sin previo aviso.